


MOROSETA NANA

065 - 33



I - GENERALITA'

Origine
Olanda.

Uovo
Peso minimo g. 25
Colore del guscio: giallastro

Anello
Gallo: mm. 13
Gallina: mm. 11

III - STANDARD

ASPETTO GENERALE E CARATTERISTICHE DELLA RAZZA

1 - FORMA

- Tronco:* Corto, largo, dai contorni ben arrotondati.
Testa: Corta, arrotondata.
- Becco: Corto e appuntito.
- Occhi: Grandi.
- Cresta: A mora sia nella forma che nel colore, più larga che lunga, perinata ed attraversata da un solco trasversale, senza spina, più piccola nella gallina.
- Bargigli: Piccoli, arrotondati, di tessitura fine, blu nerastra.
- Faccia: Blu nerastra.
- Orecchioni: Piccoli, ovali, blu turchese.
- Barba: Esistono due varietà, con e senza barba. Se presente, deve essere piena, non divisa e coprire bargigli e orecchioni.

Moroseta nana

- Ciuffo:	Si sviluppa dietro la cresta, costituito da penne rivolte indietro, la gallina ha un ciuffo più piccolo ed arrotondato, leggermente appiattito.
Collo:	Corto, con abbondante mantellina.
Spalle:	Larghe.
Dorso:	Concavo, corto, sale progressivamente verso la coda.
Ali:	Corte, larghe, leggermente aderenti al corpo, portate alte.
Coda:	Corta, larga, con timoniere e falciformi poco sviluppate, portata alta.
Petto:	Largo, profondo, pieno e ben arrotondato.
Zampe:	Gambe corte e nascoste dal piumaggio; tarsi non troppo grossi, corti, cinque dita, la parte esterna compreso il dito esterno sono impiumate.
Muscolatura:	Sviluppata.
Pigmentazione:	Intensa.
Pelle:	Blu nerastra.
Ventre:	Ben sviluppato.

Difetti gravi:

Corpo troppo lungo, poco sferico; assenza di cuscini; occhi chiari; cresta allungata, con sperone o di colore rosso vivo; assenza del quinto dito o attaccato al quarto; presenza di garretti d'avvoltoio.

2 -

Media.

3 - STRUTTURA OSSEA

Fine.

4 - PESO

Gallo: kg. 0,6- 0.

Gallina: kg. 0,5- 0.

Difetti gravi:

Gallo: peso inferiore a kg. 0,8 o superiore a kg. 0,8

Gallina: peso inferiore a kg. 0,4 o superiore a kg. 0,4

5-PIUMAGGIO

Conformazione:

Abbondante, serico, morbido, comprese le penne della mantellina e della groppa.

Difetti gravi:

Piumaggio rado, poco serico, duro o troppo corto.

6 - PREGI PARTICOLARI

Forme rotonde; piumaggio particolarmente setoso.

7 - NOTA

La Moroseta nana, come la grande, è selezionata sia senza che con barba. Le due varietà sono due razze diverse e per questo non si devono mai incrociare fra di loro. Quella con la barba ha un piumaggio più abbondante e serico, il ciuffo maggiormente sviluppato e non ha i bargigli. La presenza di bargigli nella Moroseta con barba è indice di incroci e determina la squalifica del soggetto.

IV - COLORAZIONI

		<i>Occhi</i>	<i>Becco</i>	<i>Tarsi</i>	<i>Unghie</i>
095P	<i>Bianca</i>	da nero a bruno scuro	bluastro	da molto scure a nere	bluastre
130P	<i>Blu</i>	da nero a bruno scuro	bluastro	da molto scure a nere	bluastre
250P	<i>Fulva</i>	da nero a bruno scuro	bluastro	da molto scure a nere	bluastre
280P	<i>Grigio argento</i>	da nero a bruno scuro	bluastro	da molto scure a nere	bluastre
310P	<i>Nera</i>	da nero a bruno scuro	bluastro	da molto scure a nere	bluastre
425P	<i>Rossa</i>	da nero a bruno scuro	bluastro	da molto scure a nere	bluastre
475P	<i>Selvatica</i>	da nero a bruno scuro	bluastro	da molto scure a nere	bluastre